

**ВІДГУК**  
офіційного опонента на дисертаційну роботу  
Лавріненка Владислава Сергійовича  
на тему «Підвищення якості прийому сигналу в сенсорних телекомунікаційних  
мережах міста шляхом використання відбиття радіохвиль міліметрового  
діапазону», представлену на здобуття ступеня доктора філософії  
в галузі знань «17 Електроніка та телекомунікації»  
за спеціальністю «172 Телекомунікації та радіотехніка»

**Актуальність теми дисертації.**

Бездротові сенсорні мережі та сервіси Інтернету речей (IoT) визначають новий рівень взаємодії з навколошнім середовищем. Ці мережі стають ключовим інструментом для вирішення різноманітних завдань – починаючи від екологічного моніторингу до управління міською інфраструктурою та підвищення рівня безпеки. Обмін даними між розподіленими сенсорами забезпечує взаємодію з пристроями та об'єктами оточуючого середовища. Останнім часом, кількість пристрій з доступом до телекомунікаційних мереж постійно зростає. Але слід зазначити, що більшість кінцевих пристрій збільшується у містах, де є висотна забудова, різноманітні завади та шуми. А в деяких випадках, неможливість організувати суцільне покриття базовими станціями. Це приклади декількох проблем, яких існує ще багато. Але, широке застосування мереж 5-го покоління можуть вирішити частину таких проблем. Проте через складність та неоднорідність сучасних мереж, необхідно шукати універсальні підходи до поліпшення можливостей мереж радіодоступу, зокрема досліджувати особливості поширення та можливості використання неліцензованого міліметрового діапазону хвиль. І саме ця задача є, на даний час важливою і актуальною.

**Оцінка обґрунтованості наукових результатів дисертації, їх достовірності та новизни.**

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження полягає в наступному:

- В роботі отримали подальший розвиток теоретичні дослідження щодо використання стільникової мережі п'ятого покоління в сенсорних мережах, зокрема використання міліметрового діапазону 60-65 ГГц, для підвищення якості передачі сигналу, розширення частотного ресурсу, підвищення пропускної здатності телекомунікаційних мереж.

- Автором запропоновано застосування суперпозиції та відбиття для посилення сигналу в міліметровому Е-діапазоні радіохвиль сенсорних мереж,

які використовуються в мобільних системах міського середовища. Це дає можливість розширити зону покриття або зменшити енерговитрати у приймально-передавальних пристроях.

- Автором вперше отримано модель радіоканалів, яка дозволяє моделювати проходження сигналів міліметрового діапазону 60-65 ГГц телекомунікаційних систем у місті з урахуванням відбиття. Крім того, на основі моделі розроблено методику для покращення проходження сигналу і підвищення якості його прийому в телекомунікаційних системах міліметрового діапазону каналів 5G.

Отже, в дисертаційній роботі поставлене наукове завдання виконано повністю, здобувач повною мірою оволодів методологією наукової діяльності.

### **Оцінка змісту дисертації, її завершеність та дотримання принципів аcadемічної добroчесності.**

За своїм змістом дисертаційна робота здобувача Лавріненка В. С. повністю відповідає Стандарту вищої освіти зі спеціальності «172 Телекомунікації та радіотехніка» та напрямкам досліджень відповідно до освітньої програми Телекомунікації та радіотехніка.

Дисертаційна робота є завершеною науковою працею і свідчить про наявність особистого внеску здобувача у науковий напрям телекомунікації та радіотехніка.

Розглянувши звіт подібності за результатами перевірки дисертаційної роботи на текстові співпадіння, можна зробити висновок, що дисертаційна робота Лавріненка В. С. є результатом самостійних досліджень здобувача і не містить елементів фальсифікації, компіляції, фабрикації, plagiatu та запозичень. Використані ідеї, результати і тексти інших авторів мають належні посилання на відповідне джерело.

### **Мова та стиль викладення результатів**

Дисертаційна робота написана українською мовою, викладена послідовно, доступною мовою з використанням загальноприйнятої термінології без суттєвих технічних помилок.

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. Загальний обсяг дисертації 151 сторінка.

У вступі виконано обґрунтування актуальності обраної теми дисертаційної роботи: пояснена важливість бездротових сенсорних мереж та окреслено складнощі з котрими стикається та може зіткнутися в майбутньому галузь Інформаційно-комунікаційних технологій. Із розвитком критично важливих IoT-сервісів та збільшенням обсягу даних зростає попит на пропускну здатність, технічні засоби та енергію, роблячи використання частотного

ресурсу міліметрових хвиль ключовим для підвищення швидкості та якості бездротового зв'язку. Проте, міліметровий діапазон зустрічає перешкоди у вигляді високого рівня затухання сигналів та чутливості до перешкод, особливо в міському середовищі з його високою щільністю населеності та численними об'єктами. Саме це обмежує дальність та надійність зв'язку. Використання штучних відбивачів, що дозволяють керувати дифракцією та відбиттям хвиль, стає стратегією для подолання цих обмежень, забезпечуючи поліпшення пропускної спроможності та дальності зв'язку. Ці технологічні новації відкривають дорогу для оптимізації міліметрових телекомунікаційних мереж, що є вирішальним для розширення бездротових мереж, включно з ІoT-пристроїми та сенсорними мережами, забезпечуючи стабільне покриття та високоякісний зв'язок у складних умовах міського середовища. Виходячи з цього сформульовано мету та визначено завдання дослідження, надано інформацію про наукову та практичну новизну роботи, апробацію основних результатів дослідження на науково-практичних конференціях та їх публікацію у формі статей у фахових виданнях.

У першому розділі на основі розгляду наукових джерел висвітлено різні аспекти телекомунікаційних технологій. Розглянуто поняття бездротових сенсорних мереж, їх роль та вплив у контексті зеленої комунікації, що є фундаментом для розуміння їх ролі та потенціалу в сучасному світі комунікацій. Пропонується огляд потрібних технологій, а також основних викликів, з якими стикаються мультимедійні бездротові сенсорні мережі, визначається широкий спектр застосувань даних мереж у різних секторах, окреслено їх практичну важливість, представлені основні характеристики сенсорних мереж та визначені вимоги до їх ефективності та надійності. Крім того детально аналізуються основні компоненти, включаючи види сенсорних вузлів, програмне забезпечення, розглядаються стандарти та технології, що стосуються транспортних протоколів для бездротових мереж, особливий акцент робиться на технологіях бездротової передачі даних, їх характеристиках та архітектурних особливостях. В кінці першого розділу зроблені висновки, які резюмують ключові аспекти, розкриті в контексті сучасних і прогресуючих сенсорних мереж.

У другому розділі розглянуто та проаналізовано ряд архітектурних моделей для сервісів Інтернету речей, включно з трирівневою, програмно-конфігуреною та восьмирівневою структурою спеціалізованою для 5G-IoT, що призначенні для оптимізації та підвищення продуктивності IoT-мереж. На основі аналізу існуючих пропозицій стосовно архітектур, виділено та описано ключові рівні для ефективного функціонування сервісу, що розгортається. Розглядаються архітектури 5G New Radio (5G NR), включаючи сценарії

використання, варіативність у розгортанні мереж та властивості мережі радіодоступу. В заключній частині другого розділу проведено розрахунок зони покриття для IoT-сервісів на основі 5G, виділяються ключові компоненти для роботи сервісу та конкретизуються теоретичні аспекти, що підкреслює вплив високої щільності під'єднаних пристройів та розміщення базових станцій на комплексність та ресурсоємність мереж.

Третій розділ дослідження присвячений вирішенню поставленої науково-прикладної задачі за рахунок аналізу поширення хвиль міліметрового діапазону. Увага приділяється питанням ліцензування та особливостям поширення радіохвиль міліметрового діапазону в різних умовах та сценаріях, зокрема міського середовища, описані деякі вже існуючі моделі каналів міліметрового діапазону хвиль, розглядається бюджет радіосистеми з врахуванням підсилення, акцент зроблено на аналізі дифракції, посиленні та загасанні сигналу міліметрового діапазону, розглядаються ефекти відбиття та розсіювання з метою створення моделі поширення та підсилення хвиль. Зокрема, пошук варіантів створення зон зі штучними відбивачами, що може покращити ефективність та розширити зону покриття мобільних систем міліметрового діапазону в міському середовищі без втручання на пряму в складні гетерогенні структури бездротових сенсорних та стільникових мереж.

Дисертаційна робота оформлена відповідно до вимог наказу МОН України від 12 січня 2017 р. № 40 «Про затвердження вимог до оформлення дисертацій».

### **Оприлюднення результатів дисертаційної роботи**

Наукові результати дисертації висвітлені у 7 наукових публікаціях здобувача, серед яких: 3 статті у наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України.

У першій статті автор систематизував можливі сценарії використання технології 5G NR та розгортання її архітектури з огляду на їх переваги та недоліки, а також залежно від мети та місця розгортання. Це вимагало глибокого розуміння принципів роботи технології 5G NR та її можливостей для різних сфер застосування.

У другій статті автор проаналізував та описав функціональне призначення основних логічних компонентів для дистанційного моніторингу, надавши загальну структурну схему подібних систем. Зокрема автор розглянув вибір бездротового інтерфейсу та актуальність використання гетерогенних стільників мереж для передачі даних в мережах п'ятого покоління.

У третій статті автор самостійно провів аналіз, описав та запропонував ряд технологій, компонентів та підходів для створення енергоефективних мультимедійних, бездротових сенсорних мереж на базі технологій радіодоступу 5G. Це вимагало глибокого розуміння технічних аспектів та можливостей

технології 5G, а також уміння аналізувати їх в контексті створення ефективних бездротових мереж. Також автором здійснено обробку та аналіз отриманих результатів у відповідних математичних пакетах, сформулювало відповідні висновки та визначено перспективи подальших досліджень.

Результати дисертації були апробовані на 4 наукових фахових конференціях.

Це свідчить про високий науковий рівень публікацій дисертанта та його дотримання принципів академічної добросердечності.

Таким чином, наукові результати описані в дисертаційній роботі повністю висвітлені у наукових публікаціях здобувача.

### **Недоліки та зауваження до дисертаційної роботи.**

Бажано на початку розділів формувати мету, щоб краще розкрити їх зміст у повному тексті роботи.

При розгляді існуючих моделей каналів, що використовуються для оцінки та аналізі продуктивності в системних симуляціях, автор їх описує, але мало зупиняється на аналізі недоліків, котрі б аргументували необхідність подальших досліджень в даному напрямку.

В роботі не враховані витрати на встановлення та експлуатацію мережі, а також її енергоефективність при використання великої кількості мініатюрних точок доступу, таких як фемтосоти.

Відсутнє порівняння ефективності запропонованого методу у складі практично реалізованої системи.

Вважаю, що висловлені зауваження не є визначальними і не зменшують загальну наукову новизну та практичну значимість результатів та не впливають на позитивну оцінку дисертаційної роботи.

### **Висновок про дисертаційну роботу**

Вважаю, що дисертаційна робота здобувача ступеня доктора філософії Лавріненка Владислава Сергійовича на тему «Підвищення якості прийому сигналу в сенсорних телекомунікаційних мережах міста шляхом використання відбиття радіохвиль міліметрового діапазону» виконана на високому науковому рівні, не порушує принципів академічної добросердечності та є закінченим науковим дослідженням, сукупність теоретичних та практичних результатів якого розв'язує наукове завдання, що має істотне значення для електроніки, телекомунікації та радіотехніки. Дисертаційна робота за актуальністю, практичною цінністю та науковою новизною повністю відповідає вимогам чинного законодавства України, що передбачені в п.6 – 9 «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44.

Здобувач Лавріненко Владислав Сергійович заслуговує на присудження ступеня доктора філософії в галузі знань «17 Електроніка та телекомунікації» за спеціальністю «172 Телекомунікації та радіотехніка».

## **Офіційний опонент:**

## Професор кафедри

## кібербезпеки та захисту інформації

Київського національного університету

## Імені Тараса Шевченка

доктор технічних наук, професор

## Володимир НАКОНЕЧНИЙ

A circular blue stamp with the text "ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" in the center, surrounded by concentric rings containing "Ім'я Тараса Шевченка", "Україна", "Київський національний університет імені Тараса Шевченка", and "Інформаційні технології".

«08» септимвр 2024 року

*Zalmyonu M. H. H.*  
3 Katreans - sixok  
podom

  
Maria Tikhova